



SHERWIN-WILLIAMS®

Aqualock®

La Solución para Impermeabilizar

CARTA DE COLOR



- IMPERMEABILIZANTES • TERMOREFLECTANTES •
- REPELENTES •

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

Aqualock 8000 Impermeabilizante y Termorefectante

Impermeabilizante elastomérico de última generación, que permite impermeabilizar y reflejar los rayos solares en techos, losas y paredes. Ecoamigable, bajo olor y bajo VOC.

Rendimiento a una mano
28.78 m²/gal - 38.94 m²/gal (7.6 m²/L - 10.29 m²/L)
Sistema Recomendado
1 mano reducida un 25% como base
2 manos sin reducir como acabado final

Aqualock 6000 Impermeabilizante AR

Impermeabilizante elastomérico de última generación con tecnología autoreticulable que forma una película entrecruzada altamente flexible, que brinda mayor resistencia y durabilidad para techos, losas y paredes.

Rendimiento a una mano
25.5 m²/gal - 34.5 m²/gal (6.74 m²/L - 9.11 m²/L)
Sistema Recomendado
1 mano reducida un 25% como base
2 manos sin reducir como acabado final

Aqualock 4000 Impermeabilizante

Impermeabilizante base agua para paredes que sella 100% la superficie, eliminando filtraciones.

Rendimiento a una mano
23.02 m²/gal - 31.15 m²/gal (6.08 m²/L - 8.23 m²/L)
Sistema Recomendado
1 mano reducida un 25% como base
2 manos sin reducir como acabado final

Bloqueador de Agua

Bloquea filtraciones de agua provenientes de paredes externas, sella y decora.

Rendimiento a una mano
32 m²/gal - 43 m²/gal (8 m²/L - 11 m²/L)
Sistema Recomendado
1 mano reducida un 25% como base
2 manos sin reducir como acabado final

Repelente de Agua (Base Solvente)

Repele el agua e impermeabiliza muros y fachadas en 30 minutos.

Rendimiento a una mano
29 m²/gal (7.7 m²/L)
Sistema Recomendado
1 mano abundante

Repelente de Agua (Base Agua)

Tecnología base agua con Cero VOC y de fácil limpieza.

Rendimiento a una mano
26 m²/gal - 35 m²/gal (6.8 m²/L - 9.2 m²/L)
Sistema Recomendado
1 mano abundante



7419522307918

Aqualock 4000 Impermeabilizante



Blanco
A5WSA9



Rojo
A5RSA6



Verde
A5GSA10



IMPERMEABILIZA



AMIGABLE CON EL
MEDIO AMBIENTE



PINTABLE CON
LÁTEX Y ESMALTE

Aqualock Bloqueador de Agua



Blanco
A5WSA8



Bases Entintables
del Sistema Color



ENTINTABLE



ANTIHOONGOS,
ALGAS Y LÍQUENES



AMIGABLE CON EL
MEDIO AMBIENTE

Aqualock Repelente de Agua

Base Solvente



Transparente
A5VSA1

Base Agua



Transparente
A5VSA2



ANTIHOONGOS,
ALGAS Y LÍQUENES



RÁPIDO
SECADO



IMPERMEABILIZACIÓN
TRANSPARENTE

NOTA: Estos colores son una guía aproximada a los colores reales.



SHERWIN-WILLIAMS®


Aqualock 8000 Impermeabilizante y Termorefectante



Blanco
A5WSA10



Rojo
A5RSA8



Rojo Teja
A5RSA9



Gris
A5ASA5



Verde
A5GSA11



TECNOLOGÍA
AUTORETICULABLE



IMPERMEABILIZA



TERMO
REFLECTANTE

Aqualock 6000 Impermeabilizante AR



Blanco
A5WSA11



Rojo
A5RSA10



Rojo Teja
A5RSA11



Gris
A5ASA6



Verde
A5GSA12



TECNOLOGÍA
AUTORETICULABLE



IMPERMEABILIZA



PINTABLE CON
LÁTEX Y ESMALTE

NOTA: Estos colores son una guía aproximada a los colores reales.